

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 8월 1일 15:00

중대재해
사이렌



‘24년 7월 29일(월) 13:42경 충북 청주시 소재 00 금속가공 사업장에서 재해자가 상부 작업을 위해 고소작업대에 탑승하여 상승하던 중 고소작업대가 장애물에 부딪혀 넘어지면서 함께 떨어져 사망



예방대책



- 고소작업대 가이드 또는 과상승방지장치를 설치하여 상부 구조물과 충돌하지 않도록 조치하고 상승 위치, 상부 구조물 등을 확인한 후 작업을 실시합니다.


중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 8월 1일 15:10

중대재해
사이렌



'24년 7월 30일(화) 15:18경 전북 군산시 소재 00
휴지 제조 사업장에서 휴지 원료 데미가 무너지며
아래 있던 재해자가 깔려 사망



예방대책



- 중량물 취급작업을 하는 경우 전도, 추락 등의 위험을 예방하기 위한 안전대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 계획에 따라 안전하게 작업을 실시합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 8월 1일 15:30

중대재해
사이렌



'24년 7월 30일(화) 15:30경 전북 군산시 소재 00
공동주택 건설현장에서 재해자가 콘크리트 표면가공
작업 중 45m 바닥으로 떨어져 사망



예방대책



- 근로자가 추락할 위험이 있는 개구부 등에는 안전난간, 울타리 등을 설치합니다.


중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 8월 1일 17:30

중대재해
사이렌



'24년 7월 31일(수) 07:36경 경남 김해시 소재 00
공장 신축공사 현장에서 **콘크리트 파일 고정 쇠막을
설치하던 중 파일이 굴러 떨어지며 재해자가 맞아 사망**



예방대책



- 중량을 취급 작업 시 전도, 추락, 협착 위험을 예방하기 위한 안전대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 계획에 따라 안전하게 작업을 실시합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 8월 2일 11:30

중대재해
사이렌



‘24년 7월 31일(수) 13:17경 서울 금천구 소재 00빌딩 외벽 청소 현장에서 재해자가 옥상 단부에서 달비계 작업을 준비하던 중 약 56m 아래 바닥으로 떨어져 사망



예방대책



- 달비계 작업 시 안전대 등 보호구를 지급하고 준비 과정에서 추락사고를 예방하기 위해 별도로 구명줄을 설치하고 안전대를 체결한 후 작업을 실시합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 8월 2일 13:00

중대재해
사이렌



'24년 7월 31일(수) 13:39경 전남 순천시 소재 도시가스 배관 설치공사 현장에서 **재해자가 아스팔트 유착제 도포 작업 중 후진하는 롤러 뒷바퀴에 깔려 사망**



예방대책



- 차량계 건설기계 사용 작업 시 작업방법, 운행경로 등이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업지휘자 또는 유도자를 배치하여 충돌 위험을 방지합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 8월 2일 17:00

중대재해
사이렌



'24년 7월 30일(화) 14:30경 부산 연제구 소재 OO빌딩
신축공사 현장에서 재해자가 테파기 작업 중 열사병(추정)
증세로 병원으로 이송하였으나 사망 →부분작업중지명령

1. 3대 기본수칙 이행

실외 작업장		실내 작업장	
물 	☉ 시원하고 깨끗한 물 제공 / 작업 중 규칙적으로 물 섭취	물 	☉ 시원하고 깨끗한 물 제공 / 작업 중 규칙적으로 물 섭취
그늘 	☉ 작업장소 근처에 그늘(휴식공간) 마련 ☉ 그늘막은 바람이 통하는 장소에 설치 ☉ 필요시 이동식 에어컨 등 추가 설치	바람 	☉ 작업장소에 온·습도계 비치 및 확인 ☉ 선풍기, 이동식 에어컨 등 설치 및 환기 ☉ 야간작업 시에도 실내온도 관리
휴식 	☉ 폭염특보(주의보, 경보) 발령시 10~15분 이상 규칙적으로 휴식 부여 ☉ 무더위 시간대(14~17시) 옥외작업 최소화	휴식 	☉ 폭염특보(주의보, 경보) 발령시 10~15분 이상 규칙적으로 휴식 부여 ☉ 무더위 시간대(14~17시) 옥외작업 최소화

2. 폭염 단계별 대응요령

온열질환이 발생할 급박한 위험이 있는 경우 사업주 또는 근로자의 **작업중지** 실시

경고 또는 폭염경보 ▶ 체감온도 **35°C 이상**

- 매시간 15분씩 휴식 제공
- 무더위 시간대 불가피한 경우 제외하고 옥외작업 중지

위험 또는 폭염경보 ▶ 체감온도 **38°C 이상**

- 매시간 15분씩 휴식 제공
- 무더위 시간대 재난·안전관리 작업 외 옥외작업 중지

체감온도

QR코드로 체감온도 확인

공통 사항 ▶ 체감온도 **31°C 이상**

- 근로자 폭염정보 제공
- 시원한 물, 그늘(휴식공간), 바람 준비
- 쿨토시 등 보냉장구 제공
- 고강도 작업자와 민감군 관리

주의 또는 폭염주의보 ▶ 체감온도 **33°C 이상**

- 매시간 10분씩 휴식 제공
- 무더위 시간대 옥외작업 단축 또는 작업시간대 조정

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 8월 2일 17:20

중대재해
사이렌



‘24년 8월 1일(목) 13:00경 전남 장성군 소재 자연재해 개선 정비공사 현장에서 재해자가 **핸드드릴을 사용해 벽면 천공작업 중 피복이 벗겨진 전선에서 누전이 발생해 감전되어 사망**



예방대책



- 전기기계·기구의 전선 피복 손상 여부를 수시로 확인·점검하고 누전에 의한 감전위험을 방지하기 위해 감전방지용 누전차단기를 설치합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 8월 2일 17:30

중대재해
사이렌



'24년 8월 1일(목) 13:44경 전남 순천시 소재 00도로 확장공사 현장에서 **크레인**으로 인양 중인 **거푸집**이 떨어지며 아래 있던 **재해자**가 맞아 사망



예방대책



- 크레인을 이용하여 중량을 취급 작업 시에는 미리 근로자의 출입을 통제하여 인양 중인 하물이 작업자의 머리 위로 통과하지 않도록 합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 8월 2일 17:40

중대재해
사이렌



‘24년 7월 15일(월) 11:50경 전남 광양시 소재 00 카페 인테리어 공사 현장에서 **천장 페인트 작업 중 이동식비계에서 내려오다 약 1.7m 아래 바닥으로 떨어져 치료 중 7.31. 사망**



예방대책



- 추락위험이 있는 장소에서 작업 시 반드시 안전모를 지급하고 착용·체결하도록 관리·감독합니다.


중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 8월 5일 17:20

중대재해
사이렌



‘24년 8월 1일(목) 15:00경 전북 부안군 소재 00
축사 지붕 교체공사 현장에서 **재해자가 지붕 위에
올라 작업장으로 이동 중 채광창이 파손되며 약 7m
아래 바닥으로 떨어져 사망**



예방대책



- 안전대 착용 후 안전대 부착설비에 연결 후 작업을 실시합니다.
- 지붕 작업 시 채광창에는 견고한 구조의 덮개를 설치하거나 추락방호망을 설치합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 8월 5일 17:30

중대재해
사이렌



‘24년 8월 2일(금) 09:59경 경북 구미시 소재 00 건물 지붕공사 현장에서 **지붕재 교체작업 중 재해자가 고정되지 않은 지붕재를 밟아 지붕재가 탈락하며 약 6m 아래 바닥으로 떨어져 사망**



예방대책



- 떨어질 위험이 있는 장소에서는 근로자가 작업 시 안전대를 반드시 착용토록하고, 안전대 부착설비를 설치합니다.
- 추락방호망 및 작업발판을 설치하여 안전하게 작업합니다.

중대재해 발생 알림


배포일시 : 2024년 8월 5일 17:40

중대재해
사이렌



'24년 8월 3일(토) 11:15경 서울 은평구 소재 00주택
건축공사 현장에서 **실외기실 창틀 사춤작업*** 중
약 55m 아래 바닥으로 떨어져 사망

* 사춤작업: 갈라지거나 벌어진 공간을 메우는 작업



예방대책



- 추락 위험이 있는 장소에는 반드시 안전난간을 설치하거나 부득이하게 설치가 어려운 경우 안전대 부착설비 설치 후 안전대를 체결하고 작업을 실시합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 8월 6일 13:00

중대재해
사이렌



‘24년 8월 1일(목) 08:25경 경기 평택시 소재 00항만 야적장에서 굴착기로 배관을 인양한 상태에서 배관 연결 작업 중 배관이 떨어지며 재해자가 맞아 사망



예방대책



- 굴착기를 이용한 중량물 취급 작업 시 작업방법 및 순서, 신호수 배치 등의 내용을 포함한 작업계획서를 작성하고 TBM을 통해 근로자에게 주지시키고 작업을 실시합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 8월 6일 13:30

중대재해
사이렌



‘24년 8월 2일(금) 14:44경 경기 시흥시 소재 00
공장 증축공사 현장에서 **철골 위에서 볼트 체결
작업 후 고소작업대로 이동 중 약 13m 아래
바닥으로 떨어져 사망**



예방대책



- 철골 상부에서 작업 시 추락방호망 및 안전대 부착설비를 설치하고 근로자에게 안전대를 지급하여 상시 체결 후 작업하도록 교육 후 관리·감독합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 8월 6일 14:00

중대재해
사이렌



'24년 8월 2일(금) 12:00경 인천 남동구 소재 00 재활용 처리장에서 재해자가 운반차량 점검을 위해 적재함 위로 올라가다가 바닥으로 떨어져 사망



예방대책



- 추락위험이 있는 장소에서 작업을 하는 경우 반드시 안전모를 지급하고 착용하도록 관리·감독합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 8월 8일 13:30

중대재해
사이렌



'24년 8월 7일(수) 14:10경 경기 안성시 소재 000아파트
외벽 균열보수 공사 현장에서 **재해자가 달비계를
타고 작업 중 약 30m 아래 바닥으로 떨어져 사망**



예방대책



- 달비계를 이용하여 고소작업을 하는 경우 구멍줄을 설치 후 안전대를 착용하고 반드시 안전대를 구멍줄에 체결하는 등 추락방지조치를 실시하고 작업을 합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 8월 9일 16:00

중대재해
사이렌



'24년 8월 8일(목) 11:50경 서울 강북구 소재 00 하수관로 정비공사 현장에서 **굴착기로 작업 중 버킷이 떨어지며 아래 있던 재해자가 맞아 사망**



예방대책



- 굴착기 작업 전 작업 장치 이탈 방지를 위한 안전핀 체결여부를 확인하고 작업반경 내 근로자 출입 통제 및 유도자 배치 등의 조치를 실시하여 안전하게 작업합니다.


중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 8월 12일 17:00

중대재해
사이렌



‘24년 8월 9일(금) 02:14경 서울 구로구 소재 00역 선로에서 **옆 선로 상부 절연구조물 교체 작업을 모터카 작업대에서 하던 중 선로검측열차와 충돌하여 작업 중인 재해자 2명이 추락하여 사망**



예방대책



- **케도 관련 설비 보수·점검 작업 전에는 작업순서, 작업방법 및 위험요인에 대한 안전조치 방법을 포함한 작업계획서를 작성하고 계획에 따라 안전하게 작업을 실시합니다.**

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 8월 12일 17:10

중대재해
사이렌



‘24년 8월 9일(금) 14:23경 전남 보성군 소재 00
대교 보강 공사 현장에서 **전봇대에 계량기 설치
작업 중 전선에 감전되어 사망**



예방대책



- 배선 작업 중 감전의 위험을 방지하기 위해 절연용 보호구를 지급하고 착용하도록 관리·감독합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 8월 12일 17:20

중대재해
사이렌



'24년 8월 11일(일) 09:00경 강원 횡성군 소재
벌목현장에서 **벌도목에 걸려 있던 나무가 부러지며**
아래 있는 재해자가 맞아 사망



예방대책



- 나무가 떨어질 위험이 있는 장소에서 작업 시 안전모를 착용하고 다른 나무에 걸려있는 경우 걸려있는 나무 밑에서 작업을 하지 않습니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 8월 13일 10:00

중대재해
사이렌



‘24년 8월 5일(월) 14:00경 경기 안산시 소재 00 아파트 지하주차장에서 **사다리를 사용하여 배관 보수작업 중 압력에 의해 튕겨 나온 배관에 재해자가 맞아 치료 중 8.11. 사망**



예방대책



- 설비 등의 정비 작업 시 내부에 압축된 기체 또는 액체 등이 방출되어 위험해질 우려가 있는 경우 압축된 기체, 액체 등을 미리 방출시킨 후 작업을 실시합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 8월 13일 17:30

중대재해
사이렌



'24년 8월 12일(월) 16:10경 서울 강동구 소재 00아파트 신축공사 현장에서 **콘크리트 타설장비 전기판넬을 조작 하던 중 감전되어 사망**



예방대책



- 콘크리트타설 장비 사용 시 작업 전 장비의 이상유무를 점검하고 감전사고를 예방하기 위해 충전부에 절연조치를 실시합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 8월 13일 17:45

중대재해
사이렌



‘24년 7월 31일(수) 13:43경 인천 서구 소재 00원유정제처리 사업장에서 **지하물탱크 벽면 보수작업을 하기위해 우레탄폼 주입작업 중 화염이 발생하여 치료 중 8.13. 사망**



예방대책



- 인화성 액체의 증기, 인화성 가스 등이 존재하여 화재가 발생할 우려가 있는 장소에서는 화재를 예방하기 위해 환풍기, 배풍기 등 환기장치를 설치합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 8월 14일 14:30

중대재해
사이렌



‘24년 8월 13일(화) 07:50경 충북 옥천군 소재 00공장 신축공사 현장에서 **이동식 크레인**으로 인양 중인 철골 다발이 탈락하여 아래 있던 재해자가 맞아 사망



예방대책



- 크레인을 사용하여 작업을 하는 경우 미리 근로자의 출입을 통제하여 인양 중인 하물이 작업자의 머리 위로 통과하지 않도록 합니다.

중대재해 발생 알림


배포일시 : 2024년 8월 14일 17:30

중대재해
사이렌



'24년 8월 13일(화) 15:22경 전남 나주시 소재 00
아파트 단지 내에서 **고소작업대에 탑승하여 문주***
살수 작업 중 약 4m 아래 바닥으로 떨어져 사망

* 문주: 아파트 단지 입구에 설치된 구조물



예방대책



- 추락 위험이 있는 장소에서는 근로자에게 안전대를 지급하고 반드시 작업 중 상시 체결 후 작업할 수 있도록 관리·감독합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 8월 16일 16:00

중대재해
사이렌



'24년 8월 13일(화) 10:00경 충남 서산시 소재 도로변 전신주 설치 현장에서 **고소작업대에 탑승하여 전도방지 연결작업 중 활선에 감전되어 사망**



예방대책



- 충전전로에 근접하여 작업 시 작업에 적합한 절연보호구를 착용하고 해당 전압에 적합한 절연 덮개 등 절연용 방호구를 설치 후 안전하게 작업을 실시합니다.


중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 8월 19일 13:30

중대재해
사이렌



'24년 8월 14일(수) 10:03경 경북 포항시 소재 00기계 제조 사업장에서 **공작기계 정비 작업 중 재해자가 회전하는 지그에 맞아 사망**



예방대책



- 기계 정비·청소·교체 등을 실시하는 경우 반드시 전원 차단 등 운전 정지 및 방호조치(기동장치에 잠금장치 설치 등) 후 안전하게 작업을 실시합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 8월 19일 15:00

중대재해
사이렌



'24년 8월 14일(수) 10:28경 울산 울주군 소재 00 선박용 단열 제조 사업장에서 **중량물 인양 작업 중 호이스트의 붐대가 파단되며 아래 있던 재해자가 맞아 사망**



예방대책



- 호이스트로 중량물 운반작업 시에는 주행구역 내로 근로자의 출입을 통제하고 낙하물 또는 추락에 의한 재해 발생 위험이 있는 장소에서는 안전모를 착용하도록 관라감독합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 8월 19일 16:00

중대재해
사이렌



‘24년 8월 6일(화) 10:35경 제주 제주시 소재 00대학교 회의실 공사 현장에서 **철거 작업 중인 재해자가 천장에서 떨어진 목재 마감재에 맞아 치료 중 8.14. 사망**



예방대책



- 건축물, 그 밖의 시설물 등 철거해체 작업 시 사전에 해체 건물 등 구조, 주변 상황을 확인하고 안전하게 작업이 이루어질 수 있도록 작업계획서를 작성하여 계획서에 따라 작업을 실시합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 8월 19일 16:30

중대재해
사이렌



'24년 8월 15일(목) 07:30경 전남 영암군 소재
노후상수관로 정비공사 현장에서 **자재 하역을 위해**
이동 중인 굴착기와 부딪혀 사망



예방대책



- 차량계 건설기계 사용 작업 시 작업방법, 운행경로 등이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업장소에 근로자의 출입을 통제하거나 유도자를 배치하여 충돌 위험을 방지합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 8월 20일 11:00

중대재해
사이렌



'24년 8월 16일(금) 14:50경 경기 포천시 소재
축사 태양광 설치공사 현장에서 **재해자가 밟고 있던
지붕재가 깨지면서 약 5m아래 바닥으로 떨어져 사망**



예방대책



- 지붕 작업 시 채광창에는 견고한 구조의 덮개를 설치하거나 추락 방호망을 설치합니다.
- 안전대를 착용 후 안전대 부착설비에 연결하도록 합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 8월 20일 16:00

중대재해
사이렌



'24년 8월 19일(월) 11:55경 광주 광산구 소재
OO타이어 공장 내 전기공사 현장에서 **배전반 점검**
작업 중인 재해자가 감전으로 사망



예방대책



- 충전 전로의 정비, 점검 시에는 감전될 위험이 있으므로 안전 절차를 준수하여 해당 전로를 차단하고 작업에 적합한 절연용 보호구를 착용 후 안전하게 작업을 실시합니다.


중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 8월 20일 16:30

중대재해
사이렌



'24년 8월 19일(월) 14:00경 전남 함평군 소재
00상수도 공사 현장에서 **전기판넬 조작작업을 하던
재해자가 활선에 감전되어 사망**



예방대책



- 충전 전로의 정비, 점검 시에는 감전될 위험이 있으므로 안전 절차를 준수하여 해당 전로를 차단하고 작업에 적합한 절연용 보호구를 착용 후 안전하게 작업을 실시합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 8월 21일 15:20

중대재해
사이렌



‘24년 8월 19일(월) 14:50경 경남 김해시 소재 00
기계 제조 사업장에서 **크레인**으로 **블록**을 **들어올려**
하부에서 용접작업 중 리그*가 **파단**되며 **갈려 사망**

* 리그(lug): 크레인 줄걸이를 위해 중량물에 용접한 연결부재



예방대책



- 중량물 취급 작업 시 전도, 추락 등의 위험을 예방하기 위한 안전대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 계획에 따라 안전하게 작업을 실시합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 8월 21일 15:40

중대재해
사이렌



'24년 8월 12일(월) 10:25경 전북 전주시 소재 00아파트 화단에서 **여초작업 중인 재해자가 약 2m 아래 화단 밑으로 떨어져 치료 중 8.19. 사망**



예방대책



- 추락을 방지하기 위한 견고한 구조의 안전난간을 설치하고 안전대 및 안전모를 지급하여 착용하도록 관리·감독합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 8월 21일 17:40

중대재해
사이렌



'24년 8월 20일(화) 14:34경 서울 중랑구 소재 시내버스 차고지에서 **재해자가 이동 중 후진하는 버스에 부딪혀 사망**



예방대책



- 작업장으로 통하는 장소 또는 작업장 내에 근로자가 사용할 통로를 설치하고 주요 부분에는 통로표시를 하여 안전하게通行할 수 있도록 합니다.


중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 8월 23일 15:00

중대재해
사이렌



‘24년 8월 21일(수) 21:45경 경북 영천시 소재 비철금속 제조 사업장 내에서 **지게차에 톤백을 걸던 재해자가 지게차의 집게발과 기둥 사이에 끼여 치료 중 8.22. 사망**



예방대책



- 작업유도자를 배치한 상태에서 유도자의 신호에 따라 작업합니다.
- 추락·전도·협착 등의 위험 예방대책을 포함한 작업계획서를 작성하고 근로자에게 교육 후 계획대로 작업을 실시합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 8월 23일 17:00

중대재해
사이렌



‘24년 8월 6일(화) 10:40경 경기 용인시 소재 00수지 공장 내 재단장에서 **철판 양중작업 중 밟고 있던 작업대에서 넘어지며 약 40cm 바닥에 떨어져 치료 중 8.22 사망**



예방대책



- 넘어지거나 떨어질 위험이 높은 불안정한 작업대 등을 작업발판의 용도로 사용을 금지하고 낮은 높이라도 안전모를 착용 후 작업을 실시합니다.


중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 8월 26일 11:10

중대재해
사이렌



'24년 8월 24일(토) 10:35경 부산 영도구 소재 아파트 신축 소방공사 현장에서 재해자가 **제연덕트 설치작업 중 덕트 내 개구부로 떨어져(86m) 사망**



예방대책



- 떨어질 위험이 있는 곳에서는 안전대 부착설비를 설치하고, 안전대를 착용·체결한 후 작업을 실시합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 8월 27일 09:30

중대재해
사이렌



'24년 8월 26일(월) 08:00경 인천 서구 소재 아파트 신축 현장에서 조경공사를 하기 위해 **이동 중인 굴착기에 재해자가 깔려 사망**



예방대책



- 차량계 건설기계(굴착기) 사용시 작업 방법, 운행 경로 등이 포함된 작업계획서를 수립하고, 그 계획에 따라 작업을 실시합니다

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 8월 27일 10:40

중대재해
사이렌



'24년 8월 24일(토) 10:40경 경북 경주시 소재 양궁장 증축공사 현장에서 재해자가 사다리에 올라 지붕 끝단 비막이 장치 설치작업 중 떨어져 (3.3m) 치료 중 8월 26일 사망



예방대책



- 높은 장소에서 작업을 할 때는 작업에 적합한 작업발판을 설치하고, 작업발판 위에서 작업을 실시합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 8월 28일 17:00

중대재해
사이렌



'24년 8월 27일(화) 14:00경 서울 마포구 소재 00대교 보수공사 현장에서 **시운전 중인 에어믹서기가 폭발하여 재해자가 파편에 맞아 사망**



예방대책



- 과압에 따른 폭발을 방지하기 위해 폭발 방지 성능과 규격을 갖춘 안전밸브를 설치합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 8월 29일 15:40

중대재해
사이렌



'24년 8월 27일(화) 08:26경 경북 경주시 소재
집진기 철거공사 현장에서 **굴뚝 배관 인양 중 배관이
전도되며 재해자가 약 7m 아래 바닥으로 떨어져 사망**



예방대책



- 인양 작업 시 위험 반경 내에 근로자의 출입을 통제합니다.
- 추락 위험을 방지하기 위해 안전대 부착설비를 설치하고 안전대를 체결한 후 작업하도록 관리합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 8월 29일 16:00

중대재해
사이렌



'24년 8월 28일(수) 08:30경 서울 용산구 소재 00
부대 시설공사 현장에서 **자재 인양 작업 중 약 4m
아래 바닥으로 떨어져 사망**



예방대책



- 추락 위험이 있는 장소에서 작업 시 안전난간 또는 추락방호망을 설치하고 설치가 곤란한 경우 안전대 부착설비를 설치하여 안전대를 걸고 작업하도록 관리합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 8월 29일 16:30

중대재해
사이렌



'24년 8월 28일(수) 09:14경 울산 울주군 소재
00화학제품 제조 사업장에서 **황산 저장탱크 용접 작업
중 폭발로 인해 재해자가 바닥으로 떨어져 사망**



예방대책



- 위험물로 인해 폭발·화재가 발생할 우려가 있는 장소 또는 그 상부에서 화기·기계·기구 및 공구 등의 사용을 금지합니다.


중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 8월 29일 17:10

중대재해
사이렌



'24년 8월 28일(수) 09:52경 경기 구리시 소재 시내버스 차고지에서 **이동 중인 버스에 부딪혀 사망**



예방대책



- 작업장으로 통하는 장소 또는 작업장 내에 근로자가 사용할 통로를 설치하고 주요 부분에는 통로표시를 하여 안전하게 통행할 수 있도록 합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 8월 30일 14:00

중대재해
사이렌



‘24년 8월 28일(수) 08:17경 전북 완주군 소재 저수지 탐방로 조성공사 현장에서 **벌목 작업 중인 재해자가 비탈길에 미끄러져 약 7.5m 아래 바닥으로 떨어져 사망**



예방대책



- 추락 위험이 있는 장소에서는 안전대 부착설비를 설치하고, 안전대를 착용·체결한 후 작업하도록 관리합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 8월 30일 14:30

중대재해
사이렌



'24년 8월 29일(목) 11:20경 전북 완주군 소재 하천 정비사업 현장에서 **재해자가 휴막이시설 상부를 이동하던 중 약 3m 아래 바닥으로 떨어져 사망**



예방대책



- 추락 위험이 있는 장소에서 작업을 할 경우 추락방호망을 설치하거나 설치가 곤란한 경우 안전대 부착설비를 설치하고, 안전대를 착용·체결한 후 작업하도록 관리합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 8월 30일 17:00

중대재해
사이렌



'24년 8월 27일(화) 14:50경 강원 홍천군 소재
00저수지 탐방로 조성공사 현장에서 **로프가 풀린
바지선을 잡던 중 물에 빠져 사망**



예방대책



- 수상 작업 등 물에 빠지는 등 위험의 우려가 있는 경우, 작업장소에 구멍을 위한 배, 구멍장구를 비치하고 작업을 실시합니다.