

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 12월 2일 17:15

중대재해
사이렌



'24년 11월 27일(수) 10:52경 경남 진주시 소재 태양광 시설 설치공사 현장에서 재해자가 천장 위에서 배선 확인 작업 중 **밟고있던 천장재가 무너지며 5.4m 아래 바닥으로 떨어져 사망**



예방대책



- 안전대 부착설비 설치 후 작업자에게 안전대를 지급·착용하게 하고 안전대 고리 체결 여부 확인 등 관리감독을 철저히 합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 12월 2일 17:30

중대재해
사이렌



'24년 11월 28일(목) 11:53경 경기 안성시 소재 자동차 부품 제조공장에서 적설로 인해 자재창고 **지붕 구축물이 무너지며 아래 있던 재해자가 깔려 사망**



예방대책



- 구축물등이 견딜 수 있는 최대 적설 하중을 사전에 확인하고, 폭설로 붕괴 우려가 있는 구축물등에는 근로자가 출입하지 않도록 합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 12월 2일 17:45

중대재해
사이렌



'24년 11월 28일(목) 17:43경 충남 서산시 소재 지게차 제조공장에서 재해자가 지게차에 탑승하여 작동 테스트 중 **마스트가 기울어지며 운전석과 헤드가드 사이에 끼여 사망**



예방대책



- 기계에 부착된 볼트·너트가 적정하게 조여져 있는지 수시로 확인하고, 기계의 테스트는 기계가 완전히 조립된 상태에서 안전하게 실시합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 12월 3일 09:30

중대재해
사이렌



'24년 11월 27일(수) 19:30경 강원 춘천시 소재
OO은행에서 재해자가 변전실 내 개폐기 점검 후
전원 공급 중 감전되어 치료 중 11.28. 사망



예방대책



- 작업을 마치고 전원을 공급하는 경우, 작업자가 해당 기기에서 떨어져 있는지 확인 후 전원을 공급합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 12월 3일 10:00

중대재해
사이렌



'24년 11월 28일(목) 10:31경 경기 안성시 소재 금속 제품 제조공장에서 재해자가 시업장 순회 중 **적설로 인해 창고 가설건축물이 무너지며 깔려 사망**



예방대책



- 구축물등이 견딜 수 있는 최대 적설 하중을 사전에 확인하고, 폭설로 붕괴 우려가 있는 구축물등에는 근로자가 출입하지 않도록 합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 12월 3일 10:30

중대재해
사이렌



'24년 11월 28일(목) 23:47경 서울 송파구 소재 00호텔 로비에서 재해자가 곤돌라에 탑승 후 도장 작업 준비 중 곤돌라의 와이어가 끊어지며 20m 아래 바닥으로 떨어져 사망



예방대책



- 곤돌라 운반구에 탑승하여 작업 시 안전대나 구명줄을 설치 후 작업을 실시합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 12월 3일 14:30

중대재해
사이렌



'24년 11월 29일(금) 13:00경 경남 창원군 소재
축사에서 재해자가 로더의 붐을 상승시킨 상태로
정비 작업 중 **붐이 하강하며 버킷과 몸체 사이에
끼여 사망**



예방대책



- 차량계 건설기계의 붐·암을 올리고 그 하부에서 수리 및 점검 작업 시 안전지지대 또는 안전블록을 설치하여 붐시 하강을 방지합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 12월 3일 16:10

중대재해
사이렌



'24년 11월 30일(토) 11:39경 충남 아산시 소재
플라스틱 가공제품 제조 사업장에서 재해자가
금형 해체 작업 중 금형이 떨어지며 끼여 사망



예방대책



- 중량을 취급작업 시 낙하·전도·협착 등의 위험을 예방하기 위한 안전대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업지휘자를 지정하여 계획에 따라 안전하게 작업을 실시합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 12월 4일 10:30

중대재해
사이렌



'24년 12월 2일(월) 13:00경 부산 영도구 소재
OO조선소에서 선박 리더스톡* 해체 작업 중 **체인
블록이 탈락하여 낙하하는 축에 맞아 사망**

* 리더스톡: 선박의 진행방향을 바꾸는 장치의 축



예방대책



- 정기적으로 체인블록의 체인, 축 등의 체결 상태를 점검하고, 중량물(러더) 해체 작업 시 낙하위험에 대한 대책, 체인블록과 공구 상태 확인 등이 포함된 작업계획서를 작성합니다.


중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 12월 5일 14:20

중대재해
사이렌



'24년 11월 25일(월) 09:55경 대구시 달성군 소재 00공원 보수 현장에서 재해자가 **이동식 비계에 올라 공원 시설물 도장 준비 작업 중 1.8m 바닥으로 떨어져 치료 중 12.2. 사망**



예방대책



- 이동식 비계 최상부에서 작업을 하는 경우에는 안전난간을 설치하고, 작업발판은 항상 수평을 유지합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 12월 5일 14:30

중대재해
사이렌



‘24년 11월 26일(화) 09:00경 경기 화성시 소재 00병원에서 재해자가 **사다리에 올라** **센서등 교체 작업 중 2.3m 바닥으로 떨어져** **치료 중 12.2. 사망**



예방대책



- 떨어질 위험이 있는 센서등 교체작업을 할 때는 비계를 조립하는 등의 방법으로 안전한 작업발판을 설치한 후 작업을 실시합니다.


중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 12월 5일 16:40

중대재해
사이렌



'24년 12월 3일(화) 13:50경 경기 광주시 소재 건설장비 임대 사업장에서 재해자가 굴착기로 **발전기를 트럭에 싣던 중 발전기와 함께 떨어져 발전기에 깔려 사망**



예방대책



- 굴착기로 인양 작업 시 인양물과 접촉할 위험이 있는 경우에는 근로자의 출입을 금지하고, 신호수를 지정하여 인양작업을 신호하게 하여야 합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 12월 5일 17:40

중대재해
사이렌



'24년 12월 4일(수) 09:59경 경북 포항시 소재 00공동주택 현장에서 달비계를 이용하여 창호 실리콘 작업 중 상부에서 떨어지는 **작업 도구에** 맞아 **19m 바닥으로 떨어져 사망**



예방대책



- 달비계 작업 시 안전대를 착용·체결하도록 관리·감독하고, 혼재된 작업으로 인해 발생할 수 있는 물체의 낙하 등에 대한 위험성 파악 및 작업시기 조정 등의 안전조치를 실시합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 12월 6일 14:00

중대재해
사이렌



'24년 12월 4일(수) 10:10경 충북 음성군 소재 00 토목공사 현장에서 재해자가 콘크리트 타설 작업 중 펌프카가 전도되면서 붐대에 맞아 사망



예방대책



- 콘크리트 타설장비 전도 위험을 방지하기 위해서 지반의 침하 유무 등을 점검하고, 타설 작업 중에는 감시인을 배치하여 이상이 있으면 작업을 중지하고 대피합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 12월 6일 14:30

중대재해
사이렌



'24년 12월 4일(수) 14:07경 경북 구미시 소재 연사 제조공장에서 재해자가 롤러기에 감겨 있는 원사 및 이물질 제거하던 중 회전하는 롤러기에 머리를 부딪혀 사망



예방대책



- 롤러기에 청소·교체·조정작업을 할 때는 운전을 정지하며, 기동장치에는 잠금장치를 하고 그 열쇠를 별도 관리합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 12월 6일 17:30

중대재해
사이렌



'24년 12월 2일(월) 14:30경 경기 성남시 소재 오피스텔에서 재해자가 주차관리 업무를 위해 이동 중 지하실 이동용 개구부로 떨어져(8m) 치료 중 12.3. 사망



예방대책



- 개구부 등에는 안전난간 또는 수직형 추락방망, 덮개 등을 설치하고, 덮개를 개방하여 출입하는 장소에는 관계근로자 외 출입금지를 실시하는 등 관리·감독을 철저히 합니다.


중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 12월 11일 9:10

중대재해
사이렌



‘24년 12월 7일(토) 17:00경 경기 시흥시 소재 자동차 부품 제조공장에서 재해자가 다이캐스팅 기계를 사용해 **성형작업 중 금형 사이에 끼여 사망**



예방대책



- 기계의 청소·교체·조정작업 시 운전을 정지시키고, 조작부에는 시건장치 및 표지판을 설치하여 불시 가동을 방지합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 12월 11일 09:30

중대재해
사이렌



‘24년 12월 8일(일) 08:30경 경기 여주시 소재
상가 신축공사 현장의 데크플레이트 상부에서
재해자가 작업 준비 중 **단부로 떨어져 사망**



예방대책



- 철골 구조물 위에서 작업 시 추락방호망을 설치하거나, 설치가 곤란한 경우에는 안전대 부착설비를 설치하고 안전대를 체결 후 작업을 실시합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 12월 11일 11:00

중대재해
사이렌



'24년 12월 8일(일) 09:36경 경기 군포시 소재
골프장 철거공사 현장에서 재해자가 철골 구조물
해체작업 중 절단된 철골 구조물이 고소작업대에
부딪히며 **42m 아래 바닥으로 떨어져 사망**



예방대책



- 추락 위험이 있는 장소에서 고소작업대를 이용해 작업을 하는 경우 안전대를 착용·체결하고, 추락 위험 예방대책 및 작업 방법 등을 반영한 작업계획서를 수립합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 12월 11일 16:40

중대재해
사이렌



'24년 12월 8일(일) 11:07경 서울 서초구 소재 등산로 정비공사 현장에서 굴착기로 이동 중 단부의 토사가 무너지며 운전석에서 이탈한 재해자가 굴착기에 깔려 사망



예방대책



- 굴착기를 사용하여 작업 시 유도자를 배치하고, 지반의 침하 및 단부 붕괴 방지 등의 조치를 실시합니다.
- 운전자의 이탈을 방지하기 위해 좌석 안전띠를 착용합니다.

중대재해 발생 알림


배포일시 : 2024년 12월 12일 10:45

중대재해
사이렌



‘24년 11월 30일(토) 09:17경 경기 양주시 소재
섬유 가공 공장에서 샤링기* 청소 작업 중
롤러에 끼여 치료 중 12.9. 사망

* 샤링기: 섬유 표면의 기모를 일정한 길이로 자르는 기계



예방대책



- 설비의 청소·교체·조정작업을 할 때는 운전을 정지하며, 기동 장치에는 잠금장치를 하고 그 열쇠를 별도 관리합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 12월 12일 14:30

중대재해
사이렌



'24년 12월 10일(화) 10:34경 대구 달성군 소재 금속가공 공장에서 재해자가 레이저절단기 부품 교체작업 중 설비가 작동해 내부에 끼여 사망



예방대책



- 기계의 청소·교체·조정작업 시 운전을 정지시키고, 조작부에는 시건장치 및 표지판을 설치하여 불시 가동을 방지합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 12월 12일 15:40

중대재해
사이렌



'24년 12월 9일(월) 15:37경 경북 구미시 소재
상가 건물 신축공사 현장에서 고소작업대에
탑승해 외부 창틀 실리콘 작업 중 **5m 아래
바닥으로 떨어져 사망**



예방대책



- 고소작업대에서 작업 시 안전모·안전대를 착용하고, 작업대의 안전난간 등에 안전대를 체결 후 작업을 실시합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 12월 16일 16:50

중대재해
사이렌



'24년 12월 13일(금) 10:18경 경북 예천군 소재 위험도로 개선공사 현장에서 재해자가 정착된 롤러 하부에 들어가 정비 중 롤러가 움직이며 깔려 사망



예방대책



- 장비의 시동을 끄고 바퀴에 고임목을 설치하는 등 갑작스러운 주행에 의한 위험을 방지합니다.
- 수리 등의 작업 시 작업지휘자를 지정하여 작업을 지휘합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 12월 16일 17:30

중대재해
사이렌



'24년 12월 13일(금) 04:25경 인천 부평구 소재 통신선 매설공사 현장에서 재해자가 **후진 중인 덤프트럭에 부딪힌 후 깔려 사망**



예방대책



- 차량의 운행통로에 근로자가 출입하지 않도록 관리·감독하고, 유도자를 배치하여 안전하게 작업을 수행합니다.


중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 12월 17일 16:20

중대재해
사이렌



‘24년 12월 13일(금) 11:57경 경기 평택시 소재
물류창고 신축공사 현장에서 재해자가 고소
작업대에 탑승 후 이동 중 **고소작업대와 문틀**
사이에 끼여 사망



예방대책



- 이동 시에는 고소작업대에 탑승을 금지하고, 작업지우지를 배치하여 이동통로의 위험요인을 파악하여 안전하게 유도합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 12월 17일 17:25

중대재해
사이렌



'24년 12월 14일(토) 12:20경 서울 동대문구 소재
근린생활시설 신축공사 현장에서 재해자가
가설계단 이동 중 측면으로 떨어져(1.5m) 사망



예방대책



- 높이 1m 이상인 계단의 개방된 측면에는 추락방지를 위한 난간을 설치합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 12월 17일 17:30

중대재해
사이렌



'24년 12월 16일(월) 10:12경 경기 평택시 소재 아파트 신축공사 현장에서 재해자가 어스앵커* 강선 인장작업 중 **지지대가 떨어지며 맞아 사망**

* 어스앵커: 흙막이보공 등을 지반에 정착하고 침하를 방지하는 장치



예방대책



- 흙막이보공 부재에 대한 사전검수(변형, 용접불량, 부식 등)를 철저히 하고, 주기적인 점검을 통해 부재에 대한 교체, 보강 등을 실시합니다.


중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 12월 17일 17:45

중대재해
사이렌



'24년 12월 16일(월) 13:10경 경기 광주시 소재 00교회 천장 상부에서 재해자가 통신선 연결 작업 중 **천장이 깨지며 21m 아래 바닥으로 떨어져 사망**



예방대책



- 천장 등 추락할 위험이 있는 장소에는 작업발판을 설치하거나, 작업면에 인접하여 추락방호망을 설치하고, 설치가 곤란한 경우 안전대를 지급하고 부착설비를 설치합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 12월 18일 10:00

중대재해
사이렌



'24년 12월 12일(목) 19:37경 충남 당진시 소재
OO제철소에서 재해자가 가스배관 누출 확인
작업 중 **누출된 가스에 중독되어 사망**



예방대책



- 배관·플랜지 등 정비 작업 시에는 유해가스 제거 및 확인방법, 착용 보호구 등이 포함된 계획서를 작성하고, 절차에 따라 안전하게 작업을 실시합니다.


중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 12월 18일 15:30

중대재해
사이렌



'24년 12월 17일(화) 06:31경 전북 부안군 소재 알루미늄 합금제조 사업장에서 재해자가 청소 작업 대기 중 **후진하는 지게차에 부딪혀 사망**



예방대책



- 지게차를 사용하는 하역 및 운반 작업 시 근로자와 지게차가 접촉하지 않도록 작업지휘자 또는 유도자를 배치합니다.


중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 12월 18일 16:10

중대재해
사이렌



'24년 12월 17일(화) 09:15경 경기 김포시 소재 수소생산시설 제조 사업장에서 재해자가 **고소 작업대에 탑승 후 제품 확인 중 약 4m 아래 바닥으로 떨어져 사망**



예방대책



- 고소작업대 작업 시 탑승한 작업자는 작업대를 벗어나지 않도록 하고, 안전대를 착용·체결한 채 작업을 실시합니다.


중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 12월 18일 16:30

중대재해
사이렌



'24년 12월 17일(화) 09:40경 경기 광주시 소재
00탐방로에서 재해자가 **전도목 제거 작업 중**
떨어지는 벌도목에 깔려 사망



예방대책



- 나무가 다른 나무에 걸쳐있는 경우 걸쳐있는 나무 밑에서는 작업을 금지하고, 받치고 있는 나무는 벌목하지 않습니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 12월 19일 13:45

중대재해
사이렌



‘24년 12월 18일(수) 08:27경 경기 오산시 소재 주차장 신축공사 현장에서 재해자가 고소 작업대에 탑승한 상태로 이동 중 **고소작업대** 난간과 철골 사이에 끼여 사망



예방대책



- 고소작업대 이동 시 이동통로의 요철상태 또는 장애물의 유무 등을 확인하고, 작업대를 가장 낮게 내리고 이동합니다.


중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 12월 19일 14:30

중대재해
사이렌



'24년 12월 18일(수) 14:17경 전남 고흥군 소재
농산물 보관 창고에서 재해자가 지게차와 톤백
사이에 대기 중 무너지는 톤백에 깔려 사망



예방대책



- 톤백이 전도되는 위험을 방지하기 위해 철제 선반을 설치하는 등 적재 방법을 변경하거나, 붙들어 지탱하여 기울어짐을 방지하는 등의 안전조치를 실시합니다.


중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 12월 19일 17:10

중대재해
사이렌



'24년 12월 18일(수) 16:55경 울산 동구 소재 00조선소 현장 안전난간 사이에서 재해자가 달줄로 세척제를 내리던 중 **12m 아래 바닥으로 떨어져 사망**



예방대책



- 추락 위험이 있는 장소에서 작업 시 근로자가 안전대를 착용·체결한 후 작업하도록 관리·감독하고, 적절한 운반장비를 사용하여 중량물을 운반합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 12월 20일 17:00

중대재해
사이렌



'24년 11월 2일(수) 13:30경 전북 김제시 소재 식료품 제조 사업장에서 재해자가 천장 타공 작업 후 사다리로 내려오던 중 2m 아래 바닥으로 떨어져 치료 중 12.19. 사망



예방대책



- 추락 위험이 있는 장소에서 작업 시 안전모를 착용하고, 비계를 조립하는 등의 방법으로 안전한 작업발판을 설치합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 12월 20일 17:10

중대재해
사이렌



'24년 12월 19일(목) 12:13경 경기 부천시 소재 공장 신축공사 현장에서 재해자가 해체된 거푸집 자재를 정리하던 중 **떨어지는 물체에 맞아 사망**



예방대책



- 낙하물로 인한 사고 위험이 있는 장소에는 출입금지구역 설정하고 작업자가 들어가지 않도록 관리·감독합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 12월 20일 17:30

중대재해
사이렌



'24년 12월 17일(화) 17:30경 경기 광주시 소재 생활시설 건축공사 현장에서 재해자가 사다리에 올라 천장 배관 작업 중 **약 2m 아래 바닥으로 떨어져 치료 중 12.18. 사망**



예방대책



- 추락 위험이 있는 장소에서 작업 시 안전모를 착용하고, 비계를 조립하는 등의 방법으로 안전한 작업발판을 설치합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 12월 23일 15:30

중대재해
사이렌



'24년 12월 19일(목) 09:59경 대구 달서구 소재 판지 제조공장의 폐지 집하장에서 재해자가 화물차 적재함에 올라 덮개 정리 후 내려오던 중 3m 아래 바닥으로 떨어져 사망



예방대책



- 화물차 적재함에서 작업할 때는 반드시 개인보호구 (안전모 등)를 착용한 후 작업을 실시합니다.


중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 12월 24일 14:00

중대재해
사이렌



'24년 12월 19일(목) 13:24경 울산 울주군 소재 자동차 부품 제조 공장에서 재해자가 코일을 고정하고 있는 철근을 제거하자 코일이 넘어지며 깔려 사망



예방대책



- 중량물 취급 작업 시 중량물 전도 위험 예방 대책을 포함해 작업계획서를 작성하고 계획서에 따라 작업을 실시합니다.
- 코일이 넘어지지 않도록 조치한 후 고정 철근을 제거합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 12월 24일 15:30

중대재해
사이렌



'24년 12월 23일(월) 08:00경 울산 울주군 소재
00조선소에서 **재해자가 크레인 와이어로프
점검 중 후진하는 지게차에 부딪혀 사망**



예방대책



- 지게차 작업 시 지게차 충돌 위험 예방대책과 운행경로 등을 포함해 작업계획서를 작성하고, 계획서에 따라 작업합니다.
- 유도자를 배치하고, 정해진 신호방법을 준수해 작업합니다.


중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 12월 24일 16:30

중대재해
사이렌



'24년 12월 4일(수) 10:03경 경남 합천군 소재 정자 신축공사 현장에서 **재해자가 비계 위에 올라 작업 중 4.8m 아래 돌계단으로 떨어져 치료 중 12.22. 사망**



예방대책



- 비계 상부에 안전난간을 설치한 후 작업을 실시합니다.


중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 12월 26일 13:30

중대재해
사이렌



'24년 12월 25일(수) 01:12경 경기 김포시 소재 알루미늄 제품 제조 공장에서 재해자가 자동 적재기 조정작업 중 적재기가 작동해 끼여 사망



예방대책



· 설비 조정작업은 설비의 운전을 정지한 후 진행합니다.


중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 12월 26일 16:00

중대재해
사이렌



'24년 12월 18일(수) 13:10경 경기 수원시 소재 생활 시설 신축공사 현장에서 재해자가 계단 용접부위 확인 중 계단발판 가용접부가 파단되며 **약 2.7m** 아래 바닥으로 떨어져 치료 중 12.19. 사망



예방대책



- 안전한 작업발판(비계 등)을 설치하여 작업을 실시합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 12월 26일 16:20

중대재해
사이렌



‘24년 12월 25일(수) 11:46경 경남 거창군 소재
식품 제조 사업장에서 재해자가 **지게차 운전 중**
지게차가 넘어지며 깔려 사망



예방대책



- 지게차 작업 시 지게차 전도 위험 예방대책을 포함한 작업 계획서를 작성하고 계획서에 따라 작업을 실시합니다.
- 지게차 운전 시 안전띠를 반드시 착용합니다.


중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 12월 26일 17:40

중대재해
사이렌



'24년 12월 23일(월) 11:05경 경기 이천시 소재
00문화센터 신축공사 현장에서 **재해자가**
창틀 상부 마감공사 중 6.9m 아래 바닥으로
떨어져 치료 중 12.24. 사망



예방대책



- 내부 마감공사에 적합한 작업발판을 설치하여 작업합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 12월 27일 11:20

중대재해
사이렌



'24년 12월 24일(화) 15:35경 충북 음성군 소재 00공장 지붕 보수공사 현장에서 재해자가 지붕 강판 보강 작업 중 **채광창이 깨지며 9m 아래 바닥으로 떨어져 사망**



예방대책



- 지붕 작업 시 채광창에는 견고한 구조의 덮개를 설치하거나 추락방호망을 설치합니다.
- 안전대 부착설비를 설치하고, 안전대를 착용·체결합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 12월 27일 13:10

중대재해
사이렌



'24년 12월 26일(목) 12:10경 전남 목포시 소재 00아파트 옥상 방수공사 현장에서 재해자가 방수 작업 중 **4m 아래 옥상층으로 떨어져 사망**



예방대책



- 추락 위험이 있는 장소에서 작업 시 안전대 부착설비를 설치하고 안전대를 체결하여 작업할 수 있도록 관리·감독합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 12월 27일 14:00

중대재해
사이렌



'24년 12월 25일(수) 09:36경 경기 용인시 소재 00공장 지붕 보수공사 현장에서 재해자가 지붕 철거 작업 중 **밟고있는 채광창이 부서지며 약 4.6m 아래 바닥으로 떨어져 사망**



예방대책



- 지붕 작업 시 채광창에는 견고한 구조의 덮개를 설치하거나 추락방호망을 설치합니다.
- 안전대 부착설비를 설치하고, 안전대를 착용·체결합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 12월 31일 10:00

중대재해
사이렌



'24년 12월 4일(수) 16:10경 경기 광주시 소재
합성수지 제조 공장에서 재해자가 원료 소분
작업 중 **개방된 측면 단부로 떨어져(2.1m) 치료 중
12.19. 사망**



예방대책



- 추락 위험이 있는 장소에는 안전난간을 설치합니다.
- 안전대 부착설비를 설치하고 안전대 및 안전모를 착용하도록 관리·감독합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 12월 31일 10:30

중대재해
사이렌



'24년 12월 24일(화) 13:10경 광주 광산구 소재 창고 확장공사 현장에서 재해자가 지붕 판넬 설치 작업을 위해 사다리를 올라가던 중 1m 아래 바닥으로 떨어져 치료 중 12.26. 사망



예방대책



- 추락 위험이 있는 장소에서 작업 시 안전모를 착용하고, 비계를 조립하는 등의 방법으로 안전한 작업발판을 설치합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 12월 31일 15:30

중대재해
사이렌



'24년 12월 30일(월) 11:40경 울산 동구 소재
OO조선소에서 **재해자가 잠수하여 선박 하부
촬영 작업 중 익사**



예방대책



- 비상기체통을 지급·휴대하고, 2인 1조로 작업을 실시합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 12월 31일 16:00

중대재해
사이렌



'24년 12월 17일(화) 09:00경 서울 동대문구 소재 의류 제조 사업장에서 재해자가 리프트 수리 작업 중 **운반구와 함께 약 10m 아래 바닥으로 떨어져 치료 중 12.30. 사망**



예방대책



- 리프트의 수리·조정 및 점검 등의 작업을 하는 경우 추락할 위험이 없도록 조치 후 작업을 실시합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 12월 31일 17:30

중대재해
사이렌



'24년 12월 17일(화) 12:00경 서울 관악구 소재 건물 층죽공사 현장에서 재해자가 지붕 샌드위치판넬 설치작업 중 5m 아래 바닥으로 떨어져 치료 중 12.27. 사망



예방대책



- 안전난간, 추락방호망 등 작업에 맞는 안전조치 후 작업합니다.
- 안전대 부착설비를 설치하고 안전대를 걸고 작업합니다.